



1. DATENBLATT



2. LASTKURVE



40 m

35 m


27,8 m



m	14,7	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Kg	4000	3896	3598	3340	3113	2914	2736	2578	2435	2306	2188	2081	1983	1892	1809	1732	1660	1593	1531	1472	1418	1366	1318	1272	1229	1189	1150



m	15,3	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
Kg	4000	3795	3524	3286	3076	2890	2723	2573	2437	2314	2201	2098	2003	1915	1834	1759	1688	1623	1561	1504	1450

m		16,9	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	27,8
Kg		4000	3984	3718	3483	3274	3087	2918	2766	2628	2501	2386	2279	2200



m											26,3	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Kg											2000	1942	1859	1782	1710	1643	1581	1522	1468	1416	1368	1322	1279	1239	1200


m														27,6	28	29	30	31	32	33	34	35
Kg														2000	1965	1884	1809	1738	1673	1611	1554	1500

[illegible]

m									22,8	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	34,5
Kg									2000	1981	1881	1789	1705	1628	1557	1490	1429	1372	1319	1269	1222	1200

m											23,8	24	25	26	27	28	29	30	30,2
Kg											2000	1986	1890	1802	1721	1646	1576	1512	1500

[illegible]


i
F = Maximale Belastung unter Wind ohne dynamischen Koeffizienten

X	F = In Betrieb	F = Außer Betrieb
4,5 m x 4,5 m	26400 daN	21000 daN